



## INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDORO

Resolución aprobación de Estudios No. 03955 de Septiembre 17 de 2012,

Emanadas de la Secretaría de Educación y Cultura.

NIT: 890.701.776-4 DANE: 173268000137

Email: [sanisidoro@gmail.com](mailto:sanisidoro@gmail.com) Telefax: 2394516

Carrera 6ª. No.12-87 El Espinal - Tolima

### ACTA COMITÉ EVALUADOR No. 09

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL DECRETO 1075 DE 2015, Y EN INTERPRETACION ANALOGICA CON EL CUMPLIMIENTO DEL ART.2.2.1.1.2.2.3, DEL DECRETO 1082 DEL 26 DE MAYO DE 2015, Y EN CONCORDANCIA CON EL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN INTERNO, SE ESTABLECE EL COMITÉ EVALUADOR PARA ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

En el Municipio de El Espinal a los 2 días del mes de octubre de 2023, con el fin de contratar la **OBRA**, relacionada con la **Convocatoria Pública No. 09**, se procede a llevar a cabo la siguiente evaluación:

#### OBJETO:

Contratar el mantenimiento eléctrico, de ventiladores y aires acondicionados a todo costo para las sedes Manuel Antonio Bonilla, La Salle, Isaías Olivar y San Antonio de la institución educativa San Isidoro del municipio de El Espinal Tolima, de acuerdo a la descripción y cantidades que se indican a continuación:

ITEMS	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CODIGO UNSSPC	UDM	CANT
	<b>SEDE MANUEL ANTONIO BONILLA</b>			
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 22 VENTILADORES DE TECHO, LIMPIEZA GENERAL. LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, Y CAMBIO DE PASADORES, REVISIÓN DE CONEXIÓN ELÉCTRICA Y CAMBIO DE CAPACITORES EN CASO DE SER NECESARIO	72102900	UND	22
2	REPARACION DE CIRCUITO MONOFASICO A 110 VOLTIOS DE ILUMINACION EN SALONES, PASILLOS Y BAÑOS CONSISTENTE EN: CAMBIO DE PLAFONES, INTERRUPTORES Y CONDUCTORES DE ALAMBRE CALIBRE 12 AW EN LOS DIFERENTES SALONES DE CLASE PARA UNA SALIDA DE 10 PUNTOS DE ILUMINACIÓN.	72102900	UND	1
3	CAMBIO DE 15 TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA EN LA SALA DE SISTEMAS	72102900	UND	15
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS EN LA SALA DE SISTEMAS. LIMPIEZA GENERAL DE INTERCAMBIADORES DE TEMPERATURA APLICADO JABON DESINCRUTANTEN Y AGUA CON HIDROLAVADORA, LUBRIACION DE BUJES Y RODAMIENTOS, AJUSTE DE TORNILLOS, TERMINALES , MEDICION DE REFRIGERANTE Y MEDICION DE AMPERAJE, LIPIEZA DE DESAGUES Y AJUSTE DE CONECTORES EN LAS TARJETAS ELECTRONICAS	72102900	UND	2





## INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDORO

Resolución aprobación de Estudios No. 03955 de Septiembre 17 de 2012,

Emanadas de la Secretaría de Educación y Cultura.

NIT: 890.701.776-4 DANE: 173268000137

Email: [sanisidoro@gmail.com](mailto:sanisidoro@gmail.com) Telefax: 2394516

Carrera 6ª. No.12-87 El Espinal - Tolima

5	CAMBIO DE RODAMIENTOS DEL MOTOVENTILADOR Y KIT DE ARRANQUE DE 1 AIRE ACONDICIONADO EN LA SALA DE SISTEMAS.	72102900	UND	1
6	REPARACION DE LA ACOMETIDA MONOFÁSICA DE 110 VOLTIOS INTERNA DE LA COCINA DEL PAE INSTALACIÓN DE ILUMINACION Y TOMAS CORRIENTES CONSISTENTE EN: INSTALACIÓN DE 2 SALIDAS DE ILUMINACIÓN NUEVAS EN CABLE CALIBRE 12 AWPTHH, CAMBIO DE INTERRUPTORES Y TOMAS EN MAL ESTADO, CONEXIÓN DE LA ACOMETIDA INTERNA DE LA COCINA A LA ACOMETIDA PRINCIPAL DEL COLEGIO.	72102900	UND	1
<b>SEDE LA SALLE</b>				
7	AJUSTE DE CONECTORES, TERMINALES, TORNILLOS, Y CONDUCTORES DE LA COMETIDA PRINCIPAL Y EQUILIBRIO DE CARGAS PARA CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN, AIRES ACONDICIONADOS, MOTOBOMBAS, Y MANTENIMIENTO DE TABLERO DE COORDINACIÓN Y PASILLOS.	72102900	GL	1
8	REPARACIÓN DEL CIRCUITO AUTOMATICO DE LA MOTOBOMBA BIFÁSICA DE 120 VOLTIOS CONSISTENTE EN: CONEXIÓN DEL FLOTADOR ELÉCTRICO EN LOS TANQUES AEREOS Y SUBTERRANEOS, CONEXIÓN DEL CONTACTOR Y EL CIRCUITO DEL CONTROL Y POTENCIA DE LA MOTOBOMBA A 220 VOLTIOS EN UN SISTEMA BIFASICO Y CALIBRACIÓN DE NIVELES DE AGUA EN TANQUES SUBTERRANEOS Y AEREOS.	72102900	UND	1
9	REPARACION DEL CIRCUITO ILUMINACIÓN MONOFÁSICA DE 110 VOLTIOS EN SALONES PRIMER Y SEGUNDO PISO Y PASILOS. REPARACIÓN DE 6 SALIDAS DE ILUMINACIÓN EN LÁMPARAS Y BOMBILLOS TIPO LED, CAMBIO DE PLAFONES, CAMBIO DE INTERRUPTORES DOBLES Y CONDUCTORES CALIBRE 12 AWG A 110 VOLTIOS.	72102900	GL	1
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS EN LA SALA DE SISTEMAS.LIMPIEZA GENERAL DE INTERCAMBIADORES DE TEMPERATUARA APLICADO JABON DESINCRUTANTEN Y AGUA CON HIDRO LAVADORA, LUBRIACION DE BUJES Y RODAMIENTOS, AJUSTE DE TORNILLOS, TERMINALES, MEDICION DE REFRIGERANTE Y MEDICION DE AMPERAJE, LIPIEZA DE DESAGUES Y AJUSTE DE CONECTORES EN LAS TARJETAS ELECTRONICAS	72102900	UND	2





## INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDORO

Resolución aprobación de Estudios No. 03955 de Septiembre 17 de 2012,

Emanadas de la Secretaría de Educación y Cultura.

NIT: 890.701.776-4 DANE: 173268000137

Email: [sanisidoro@gmail.com](mailto:sanisidoro@gmail.com) Telefax: 2394516

Carrera 6°. No.12-87 El Espinal - Tolima

11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10 VENTILADORES DE TECHO Y PEDESTAL LIMPIEZA GENERAL. LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, Y CAMBIO DE PASADORES, REVISIÓN DE CONEXIÓN ELÉCTRICA Y CAMBIO DE CAPACITORES EN CASO DE SER NECESARIO	72102900	UND	10
<b>SEDE ISAIAS OLIVAR</b>				
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 24 VENTILADORES DE TECHO LIMPIEZA GENERAL. LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, Y CAMBIO DE PASADORES, REVISIÓN DE CONEXIÓN ELÉCTRICA Y CAMBIO DE CAPACITORES EN CASO DE SER NECESARIO.	72102900	UND	24
<b>SEDE SAN ANTONIO (CAIMANERA)</b>				
13	INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN MONOFÁSICA DE 110 VOLTIOS CONSISTENTE 4 SALIDA LED, PLAFONES Y CAJA EN SALA DE SISTEMAS CONSISTENTE EN: INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO DE 15 AMPERIOS, CIRCUITO EN CABLE 12 AWG A 110 VOLTIOS.	72102900	GL	1
14	ADECUACION DE ACOMETIDA MONOFÁSICA DE 110 VOLTIOS INTERNA DE LA CAFETERIA Y COMEDOR CONSISTENTE EN: INSTALACIÓN DE 2 SALIDAS PARA TOMA CORRIENTE, 2 SALIDAS PARA ILUMINCAIÓN Y CONEXIÓN DE LA ACOMETIDA INTERNA A LA ACOMETIDA PRINCIPAL DE LA SEDE EN CALIBRE 12 AWG.	72102900	GL	1
15	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAJAS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS BIFÁSICO DE 220 VOLTIOS Y MONOFÁSICO DE 110 VOLTIOS EN LA SALA DE SISTEMAS CONSISTENTE EN: ORGANIZACIÓN DE LOS CIRCUITOS INDEPENDIZANDO LOS CIRCUITOS DE LAS TOMAS DE CORRIENTES CON POLO A TIERRA AL LADO, LAS TOMAS DE ILUMINACIÓN, EL ROTULADO DE CADA UNO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS, EL CAMBIO DE PUENTES, LA ORGANIZACIÓN DE CONDUCTORES, ENCINTADO Y AISALADO DE LOS DIFERENTES CONDUCTORES EN MAL ESTADO EN CALIBRE 12 AWG EN UNTABLERO MONOFASICO DE 110 VOLTIOS Y BIFÁSICO DE 220 VOLTIOS.	72102900	UND	1
16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5 VENTILADORES DE TECHO LIMPIEZA GENERAL. LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, Y CAMBIO DE PASADORES, REVISIÓN DE CONEXIÓN ELÉCTRICA Y CAMBIO DE CAPACITORES EN CASO DE SER NECESARIO	72102900	UND	5





## INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDORO

Resolución aprobación de Estudios No. 03955 de Septiembre 17 de 2012,

Emanadas de la Secretaría de Educación y Cultura.

NIT: 890.701.776-4 DANE: 173268000137

Email: [sanisidoro@gmail.com](mailto:sanisidoro@gmail.com) Telefax: 2394516

Carrera 6ª. No.12-87 El Espinal - Tolima

### INTEGRANTES DEL COMITÉ EVALUADOR:

1. Auxiliar Administrativa 407-10, María Eugenia Herrera Sáenz, C.C 28.732.483 de Flandes.
2. Docente, Luz Marina Vásquez Peña C.C 65.693.871 de El Espinal.
3. Coordinador Académico, Jaime Alirio Barrero Montealegre, C.C.93.122.609 de El Espinal.

### PROponentes:

El día 2 de octubre de 2023, llegada la hora límite para la presentación de propuestas (9:00 a.m.), se verificó la presentación de una (1) propuesta.

### REQUISITOS HABILITANTES

Se recuerda que la evaluación de requisitos habilitantes no asigna puntaje, simplemente a través de ella se determina si las propuestas recibidas cumplen con los requisitos y calidades de participación y comparación, en caso afirmativo se adelantará la evaluación que otorga puntaje, que para el presente proceso de Selección será el requisito del precio (de conformidad con la invitación pública).

**Propuesta No.1. YOLANDA GUERRA PEÑA**, identificada con el Nit **65.703.538-4**, radicada el día 2 de octubre de 2023 a las 8:49 a.m., propuesta Económica \$9.070.000.

#### Propuesta No 1

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES	SI	NO
1. <b>Carta de Presentación</b> (El proponente debe elaborar la carta de presentación de la propuesta anexo 2, de acuerdo con el texto del modelo que se adjunta en la invitación, esta carta debe ir firmada por el representante legal) y <b>Propuesta Económica</b> . (El oferente deberá diligenciar de manera íntegra el anexo V propuesta económica, que son la base de la selección de la mejor oferta, debe ir firmada por el representante legal).	X	
2. Certificado de existencia y representación legal expedido por cámara de comercio o por organismo que reconoce su personería jurídica (caso de corporaciones y entes no obligados a la inscripción en cámara de comercio), requisito esencial para personas jurídicas, o personas naturales propietarias de establecimientos de comercio inscritos en la cámara de comercio. <b>(NO MAYOR A 30 DIAS)</b> .	Fecha de Expedición: 29-09-2023	
3. Fotocopia del documento de identidad del contratista o representante legal de la persona jurídica.	X	
4. Certificación de pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, y aportes parafiscales, según el caso:		
4.1 <b>PERSONAS JURÍDICAS:</b> Certificación de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal (si está obligado a tenerlo) o por el Representante Legal, con fecha de expedición no mayor a 30 días. (Si la certificación es suscrita por el Revisor Fiscal debe allegarse: Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía, Tarjeta Profesional y Antecedentes disciplinarios), anexar copia de planilla de pago del mes de noviembre de 2022.	NA	
2 <b>PERSONAS NATURALES:</b> Documentos mediante los cuales se acredite que el posible contratista se encuentra afiliado al Sistema de	X	





## INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDORO

Resolución aprobación de Estudios No. 03955 de Septiembre 17 de 2012,

Emanadas de la Secretaría de Educación y Cultura.

NIT: 890.701.776-4 DANE: 173268000137

Email: [sanisidoro@gmail.com](mailto:sanisidoro@gmail.com) Telefax: 2394516

Carrera 6°. No.12-87 El Espinal - Tolima

Seguridad Social (Salud y Pensión) en calidad de cotizante y a paz y salvo con los aportes correspondientes. No se aceptan afiliaciones a SISBEN, ni en calidad de beneficiarios, el posible contratista debe solicitar la desvinculación temporal del SISBEN, de ser el caso y copia de planilla de pago del mes de noviembre de 2022.		
5. Certificado de antecedentes disciplinarios. (Procuraduría General de la República) (Es obligatoria su verificación por parte de la entidad contratante).	Fecha de Expedición: 01-10-2023	
6. Certificado de antecedentes judiciales (Policía Nacional) (Es obligatoria su verificación por parte de la entidad contratante).	Fecha de Expedición: 01-10-2023	
7. Certificado de Boletín de Responsables Fiscales (Contraloría General de la República). (Es obligatoria su verificación por parte de la entidad contratante)	Fecha de Expedición: 01-10-2023	
8. Registro único tributario (RUT).	X	
<b>9. Formato único hoja de vida (DAFP), del Departamento Administrativo de la Función Pública</b>		
9.1 Formato único hoja de vida (DAFP), para <b>PERSONAS NATURALES</b> debidamente diligenciado, con los soportes correspondientes. Incluye registro Tarjeta Profesional ante el Órgano de control competente o su equivalente para el caso de actividades en construcción y similares registradas en el COPNIA y las exigidas por la Ley.	X	
9.2 Para representante legal de <b>PERSONAS JURÍDICAS</b> con los soportes correspondientes. Incluye registro Tarjeta Profesional ante el Órgano de control competente o su equivalente para el caso de actividades en construcción y similares registradas en el COPNIA y las exigidas por la Ley.	NA	
10. Libreta militar (Aplica para menores de 50 años).	NA	
11. Experiencia relacionada con el objeto contractual (Anexar copia de contrato, acta de liquidación). Acreditar experiencia de mínimo un (01) contrato máximo 3 contratos, que sumados sean iguales o superiores al 100% del presupuesto oficial estimado para este proceso; cuyo objeto esté relacionado con el de la presente invitación suscrito con entidades públicas o privadas.	X	
12. Certificación bancaria de cuenta de ahorros o corriente	X	
13. Certificado de medidas correctivas. (Policía Nacional) (Es obligatoria su verificación por parte de la entidad contratante). Con fecha de Expedición no mayor a 5 días.	Fecha de Expedición: 01-10-2023	
14. Certificado de delitos sexuales. ( <b>Policía Nacional</b> ) (Es obligatoria su verificación por parte de la entidad contratante). Con fecha de Expedición no mayor a 5 días.	Fecha de Expedición: 01-10-2023	
15. Acreditar título técnico o tecnólogo de instalaciones y mantenimientos de redes eléctricas. Si el representante legal de la persona jurídica o persona natural, no posee título académico en estas profesiones, la propuesta deberá ser abonada por un Ingeniero Eléctrico y/o técnico o tecnólogo de instalaciones y mantenimientos de redes eléctricas, matriculado, quien deberá cumplir con los requisitos antes enunciados	X	





habilitantes.

## INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDORO

Resolución aprobación de Estudios No. 03955 de Septiembre 17 de 2012,

Emanadas de la Secretaría de Educación y Cultura.

NIT: 890.701.776-4 DANE: 173268000137

Email: [sanisidoro@gmail.com](mailto:sanisidoro@gmail.com) Telefax: 2394516

Carrera 6°. No.12-87 El Espinal - Tolima

PROPONENTE	DETALLE	CUMPLIMIENTO
YOLANDA GUERRA PEÑA	REQUISITOS HABILITANTES	HABILITADO
	EVALUACION PROPUESTA	EVALUADO

### FACTOR ECONÓMICO:

Proponente	Valor	Presupuesto
YOLANDA GUERRA PEÑA	\$9.070.000	Cumple.


### RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR:

De acuerdo a los resultados de la verificación de las condiciones pactadas en la Invitación Publica No.09, una vez efectuada la evaluación económica de las propuestas presentadas, se considera que la propuesta evaluada de **YOLANDA GUERRA PEÑA** se ajusta a los términos de referencia y es favorable a la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ISIDORO** del Municipio de El Espinal Tolima.

En constancia se firma en El Espinal Tolima, a los dos (2) días del mes de octubre de 2023.

### COMITÉ EVALUADOR

  
LUZ MARINA VASQUEZ PEÑA  
Docente

  
MARÍA EUGENIA HERRERA SÁENZ  
Auxiliar Administrativa Grado 10

  
JAIME ATRIO BARRERO MONTEALEGRE  
Coordinador Académico